

**Miele**

Başkası, yetinmektir.



Ankastre  
Fiyat  
Listesi  
2011  
1

# Fırınlar



Paslanmaz çelikten üretilen tüm Miele fırın ve soğutucu-dondurucu dolapların yüzeylerinde parmak izi bırakmayan **CleanSteel** kullanılır.

## Miele Ankastr Fırın

Miele fırınlar, özel iç yüzey emaye kaplaması **Perfect-Clean** donanımı sayesinde kolayca temizlenir. Yiyeceklerin asla yapışmadığı özel emaye tepsi, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan hızlı ısınma ayrıca bazı modellerde bulunan pişen yemeğin kokusunu mutfağa yaymayan hava temizleme katalizatörü ve pişirme programını seçtiğinizde size ısı önerisinde bulunma gibi sizi şaşırtan özellikler de Miele fırında. Miele ile hayat lezzetlidir.



### Otomatik programlar

Elektronik olarak kontrol edilen 120'nin üzerinde otomatik programla kek, ekmek, çörek, et, kümes hayvanları, balık ve daha pek çok yiyeceğin mükemmel şekilde

pişirilmesi sağlanır. Etin az, orta ya da çok pişmiş olması için seçim yapılabilir.



**Sadece Miele'de!**

### PerfectClean

Fırın iç bölümü, pişirme tepsisi, genel amaçlı tepsi, raylar ve kombi raylar yapışmayan malzemeye kaplanmıştır.



### Geniş iç hacim

Geniş iç hacimli bölmede raf seviyeleri numaralıdır.

- **60 cm niş/60 cm genişlik:**  
76 litre - 5 raf seviyesi
- **48 cm niş/90 cm genişlik:**  
90 litre - 3 raf seviyesi
- **45 cm niş/60 cm genişlik:**  
43 litre - 3 raf seviyesi



**Sadece Miele'de!**

### Nem ilaveli pişirme fonksiyonu

Ekmek, kek, dana ve tavuk eti, sufle ve hamur işleri gibi çeşitli besinlerin hazırlanmasında mükemmel sonuç veren ek fan ve buhar işlevi.



**Sadece Miele'de!**

### Kablosuz yemek termometresi

Et, balık ve kümes hayvanları, iç ısılarının ölçülmesi ve kalan pişme süresinin hesaplanarak ekranda görüntülenmesi sayesinde eşit şekilde pişirilir.



### FlexiClip Raf / tepsi sürgüleri

Her rafa takılabilen esnek sürgülü raylar. Sıcak pişirme alanı dışında pişirilen malzeme üzerinde çalışabilme. Besinleri istenilen sırada koyma ve çıkarma. Her rafı kolay kontrol edebilme, Perfect-Clean ile kolay temizlik.

# Firınlar



H 5981 BP



H 5681 BP



H 5461 B/BP



H 5241 B/BP



H 4810 BXL



H 4418 BP



H 4412 B

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>H 5981 BP</b> Çelik, 90 cm, Navitronic Touchcontrol kumanda, 13 fırın programı, kablosuz yemek termometresi, döner şiş tertibatı, FlexiClip sürgü, 90 lt kullanım hacmi, nem ilaveli, piroliz	<b>19.450</b>	<b>21.141</b>
<b>H 5681 BP</b> Çelik, Navitronic Touchcontrol kumanda, 13 fırın programı, kablosuz yemek termometresi, FlexiClip sürgü, 76 lt kullanım hacmi, nem ilaveli, piroliz	<b>9.650</b>	<b>10.489</b>
<b>H 5461 BP</b> Çelik, Plus ekranlı kumanda, 11 fırın programı, ışıklı kumanda düğmeleri, nem azaltma, yemek termometresi, 76 lt kullanım hacmi, nem ilaveli, 3 kademeli piroliz	<b>7.150</b>	<b>7.772</b>
<b>H 5461 B</b> Çelik, Plus ekranlı kumanda, 11 fırın programı, ışıklı kumanda düğmeleri, nem azaltma, yemek termometresi, 76 lt kullanım hacmi, nem ilaveli	<b>6.200</b>	<b>6.739</b>
<b>H 5241 BP</b> Çelik, 9 fırın programı, ısı önerileri, nem ilaveli, 3 kademeli piroliz programı, 76 lt kullanım hacmi	<b>5.750</b>	<b>6.250</b>
<b>H 5241 B</b> Çelik, 9 fırın programı, ısı önerileri, nem ilaveli, 76 lt kullanım hacmi	<b>4.400</b>	<b>4.783</b>
<b>H 4418 BP</b> Çelik, 6 fırın programı, gömülebilir kumanda düğmeleri, piroliz programı, 56 lt kullanım hacmi, "sürgü hediye" (HCE 60)	<b>3.900</b>	<b>4.239</b>
<b>H 4810 XL</b> Çelik, 8 fırın programı, gömülebilir kumanda düğmeleri, 76 lt kullanım hacmi	<b>3.650</b>	<b>3.967</b>
<b>H 4412 B</b> Çelik, 6 fırın programı, gömülebilir kumanda düğmeleri, 56 lt kullanım hacmi	<b>2.650</b>	<b>2.880</b>

# Fırın Aksesuarları



ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>HUB 61-35</b> Alüminyum döküm yapışmaz qurme kabı, 4000 serisi fırınlar ile kullanım, GxDxY: 38x35x8.6 cm.	550	598
<b>HUB 61-22</b> Alüminyum döküm yapışmaz qurme kabı, 4000 serisi fırınlar ile kullanım, GxDxY: 38x22x8.6 cm.	350	380
<b>HUB 5000-XL</b> Alüminyum döküm yapışmaz qurme kabı, 5000 serisi fırınlar ile kullanım, GxDxY: 44.8x38.6x8.7 cm.	600	652
<b>HUB 5000-M</b> Alüminyum döküm yapışmaz qurme kabı, 5000 serisi fırınlar ile kullanım, GxDxY: 44.8x26.8x8.7 cm.	400	435
<b>HBD 60-35</b> HUB 61-35 ve HUB 5000-XL için çelik kapak	250	272
<b>HBD 60-22</b> HUB 61-22 ve HUB 5000-M için çelik kapak	200	217
<b>HBS 60</b> Gurme pişirme taşı, pizza, ekmeğ pişirmek için uygun, kolay temizleme imkanı, imal edildiği malzeme özelliği ile ısıtılan taşın tüm sıcaklığı vıveceğe aktarılır ve en lezzetli şekilde pişirilir	450	489
<b>HCE 60</b> 60 cm. eninde fırın için sürgülü çekmece sistemi ile tepeleri fırından almak çok rahat. 4000 serisi	600	652
<b>HFC 61</b> 60 cm. eninde fırın için sürgülü çekmece sistemi ile tepeleri fırından almak çok rahat, 5000 serisi fırınlar için uygun, tek raf	300	326
<b>HFC 91</b> 90 cm. eninde fırın için sürgülü konfor çekmece sistemi sayesinde tepelerinizin fırından alınması çok rahat. 5000 serisi fırınlar için uygun, tek raf	350	380
<b>HTW 4000</b> 4000 serisi için 60 cm.lik fırınlar için teleskopik araba	450	489
<b>MLT 5060-1</b> M.8201-1 için asansör kapak	1.500	1.630
<b>AB 38-1</b> Mikrodalga 38 cm için çelik panel	250	272
<b>AB 42-1</b> Mikrodalga 42 cm için çelik panel	200	217
<b>AB 45-1</b> Mikrodalga 45 cm için çelik panel	250	272

# Kompakt ve Mikrodalga Fırınlar



H 5080 BM



H 5040 BM



M 8261-2



M 8160-1



M 8201-1

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>Kompakt Fırınlar</b>		
<b>H 5080 BM</b> Çelik, 15 fırın programı, Navitronic TouchControl kumanda, 1000 W ayarlanabilir mikrodalga + fırın kombinasyonu, yemek termometresi, 43 lt.	<b>4.350</b>	<b>4.728</b>
<b>H 5040 BM</b> Çelik, 8 fırın programı, 1000 W ayarlanabilir mikrodalga + fırın kombinasyonu, 43 lt.	<b>3.250</b>	<b>3.533</b>
<b>Mikrodalga Fırınlar</b>		
<b>M 8261-2</b> 26 lt., ExY: 60x45 cm, 7 mikrodalga kademesi, 900 W, gril	<b>2.700</b>	<b>2.935</b>
<b>M 8160-2</b> 17 lt., çelik, ExY: 60x35 cm, 6 mikrodalga kademesi, 800 W	<b>1.800</b>	<b>1.957</b>
<b>M 8201-1</b> 26 lt., solo kullanım, 7 mikrodalga kademesi, 900 W, gril	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>

# Buharlı Pişiriciler



DG 4164



DG 5080

TouchControl



DG 5061



DG 5040



DG 3460



DG 1050

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>DG 4164 L</b> Basıncılı buharlı fırın, 60 cm., 40-120°C arası ısı ayarı, otomatik kapanma, 19 lt.	<b>10.350</b>	<b>11.250</b>
<b>DG 5080</b> NavitronicTouchControl kumanda, Miele VitaSteam Teknolojisi: Pişirme bölümü dışında buhar elde etme ve 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan pişirebilme, 150'nin üzerinde pişirme için otomatik program, otomatik kapanma, 30 lt.	<b>7.500</b>	<b>8.152</b>
<b>DG 5061</b> Plus kumanda, gömülebilir ışıklı ekran düğmeleri, Miele VitaSteam teknolojisi: Pişirme bölümü dışında buhar elde etme ve 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan besin pişirebilme, 75'in üzerinde besin pişirme için otomatik program, otomatik kapanma, 30 lt.	<b>5.650</b>	<b>6.141</b>
<b>DG 5040</b> Sensörlü kumanda, Miele VitaSteam teknolojisi: Pişirme bölümü dışında buhar elde etme ve 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan besin pişirebilme, otomatik kapanma, 30 lt.	<b>5.050</b>	<b>5.489</b>
<b>DG 3460</b> Sensörlü kumanda, Miele VitaSteam Teknolojisi: Pişirme bölümü dışında buhar elde etme ve 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan besin pişirebilme, otomatik kapanma, 20 lt.	<b>4.400</b>	<b>4.783</b>
<b>DG 1050 / DG 1450</b> Solo kullanım, Miele VitaSteam Teknolojisi: Pişirme bölümü dışında buhar elde etme, ve 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan besin pişirebilme, otomatik kapanma, 20 lt.	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
<b>AB 45-7</b> DG 4164 L için çelik çita	<b>190</b>	<b>207</b>

# Kombi Buharlı Pişiriciler



DGC 5061



DGC 5080 XL



## ÜRÜNLER

### DGC 5080 XL

NavitronicTouchControl kumanda, Miele VitaSteam Teknolojisi: Pişirme bölümü dışında buhar elde etme ve 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan pişirebilme, 150'nin üzerinde besin pişirme için otomatik program, otomatik kapanma, turbo ve combi programda 40-225°C arası ısı ayarı, turbo plus programda aynı anda 3 rafta eşit pişirme ve kızartma özelliği, 48 lt.

## PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)

9.100

## TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)

9.891

### DGC 5061

PLUS kumanda, Miele VitaSteam Teknolojisi: 40-100°C arası ısı ayarı, aynı anda 3 rafta tat ve kokuları birbirine karıştırmadan besin pişirebilme, 150'nin üzerinde besin pişirme için otomatik program, otomatik kapanma, turbo ve combi programda 40-225°C arası ısı ayarı, turbo plus programda aynı anda 2 rafta eşit pişirme ve kızartma özelliği, 32 lt.

7.150

7.772

# Tabak Isıtma ve Besin Sıcak Tutma Çekmeceleri



EGW 3060-10



ESW 5080-14



ESW 5080-29

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>ESW 5080-29</b> Tabak ısıtma ve besin sıcak tutma çekmecesesi, 12 kişilik menü tabağı: Fincan ısıtma (40-60°C), Tabak ısıtma (60-80°C), Besinleri sıcak tutma (65-85°C), kolay yerleşim, zaman özelliği	<b>3.050</b>	<b>3.315</b>
<b>ESW 5080-14</b> Tabak ısıtma ve besin sıcak tutma çekmecesesi, 6 kişilik menü tabağı: Fincan ısıtma (40-60°C), Tabak ısıtma (60-80°C), Besinleri sıcak tutma (65-85°C), kolay yerleşim, zaman özelliği	<b>2.750</b>	<b>2.989</b>
<b>EGW 3060-10</b> Tabak ısıtma çekmecesesi, 40°C ile 50°C arası kademesiz ısı ayarı, 56 espresso fincanını veya 25 cappuccino fincanını yerleştirebilir	<b>2.050</b>	<b>2.228</b>

# Kahve Makineleri

Kahve tutkunları için gerçekten güzel bir kahve içmek hemen herşeyden daha önemli.

Miele'nin tam ankastre kahve makinesi, kahve çekirdeklerini istenilen incelikte çekiyor, suyun basıncını ve ısısını en doğru şekilde ayarlayarak kahvenizi sunuyor; ister espresso, ister cappucino.

Miele Nespresso Kahve Makinesi ise kahve keyfinizi **5 farklı tatta**, tek bir düğme dokunuşuyla benzersiz hale getiriyor.

Miele ankastre kahve makineniz şimdi hazır kapsüllü Nespresso sistemi sunuyor. İsterseniz kendi kahve lezzetinizi keşfedin, derseniz

mükemmel kıvamda kar beyazı köpüğüyle cappucino'nuzu kolayca hazırlayın.

Miele Ankastre kahve makineniz mutfağınıza sorunsuzca monte edilecek, ister çekirdek, ister kapsüllü kahve zevkini kendi evinizde yaşatacak...



# Kahve Makineleri (Solo ve Ankastrre Modeller)



CVA 3660



CVA 5060



CM 5000

CM 5100

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
ANKASTRE		
<b>CVA 5060</b> TouchControl, çelik, 60 cm, tam otomatik kahve makinesi, 4 farklı porsiyon, köpük ve sıcak su ağız, 500 gr çekirdek kahve kapasiteli, toz kahve için ayrı bölme, tek tuş ile Latte Macchiato hazırlama, GxY: 60x45 cm	6.550	7.120
<b>CVA 3660</b> Çelik, 60 cm, Nespresso kapsül sistemi, 4 farklı porsiyon hazırlayabilme, özel süt köpürtme bardağı, çoklu dil seçeneği, 5 ayrı lezzette toplam 20 adetlik kahve kapasitesi, GxY: 60x36 cm	5.450	5.924
SOLO		
<b>CM 5100 Siyah/Beyaz</b> Tam otomatik set üstü tam otomatik kahve makinesi, yönlendirici menülü, çoklu dil seçenekli ekranlı kumanda, 4 farklı porsiyon, köpük ve sıcak su ağız, 250 gr çekirdek kahve kapasiteli, toz kahve için ayrı bölme, tek tuş ile Latte Macchiato hazırlama, bardak ısıtma ve sıcak tutuma almalı, 15 barlık basınç, D:49,6 cm G:26,6 cm, Y:36,9 cm	3.200	3.478
<b>CM 5000 Siyah</b> Tam otomatik set üstü tam otomatik kahve makinesi, yönlendirici menülü, çoklu dil seçenekli ekranlı kumanda, 4 farklı porsiyon, köpük ve sıcak su ağız, 250 gr çekirdek kahve kapasiteli, toz kahve için ayrı bölme, tek tuş ile Latte Macchiato hazırlama, 15 barlık basınç, D:49,6 cm G:26,6 cm, Y:36,9 cm	2.450	2.663



# Bağımsız Ocaklar



# Bağımsız Ocaklar



KM 2257-1  
KM 2256 G



KM 2010 G



KM 2012 G



KM 2032 G



KM 2052 G



KM 371 G



KM 361 G



KM 363 G


ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>GAZLI</b>		
<b>KM 371 G</b> Cam seramik, 80 cm, 5 adet gazlı, 1 adedi WOK, düğmeli önden kumanda, ExD: 780x500 mm	<b>4.300</b>	<b>4.670</b>
<b>KM 361 G</b> Cam seramik, 60 cm, ince çelik çerçeveli, 4 gazlı, düğmeli kumanda, ExD: 600x500 mm	<b>3.000</b>	<b>3.261</b>
<b>KM 363 G</b> Cam seramik, 60 cm, 3 adet gazlı, 1 adet elektrikli pişirme bölmesi, düğmeli kumanda, ExD: 600x500 mm	<b>2.850</b>	<b>3.098</b>
<b>KM 2257-1 G</b> Çelik, tezgaha tam gömülebilir özel dizayn, 90 cm, spiral gaz yanma sistemi, tek elle özel ateşleme sistemi, 5 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, düğmeli kumanda, ExD: 880-894x500-514 mm	<b>4.500</b>	<b>4.891</b>
<b>KM 2256 G</b> Çelik, 90 cm, tek elle özel ateşleme sistemi, spiral gaz yanma sistemi, 5 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, düğmeli kumanda, ExD: 860x480-490 mm	<b>4.500</b>	<b>4.891</b>
<b>KM 2052 G</b> Çelik, 90 cm, 5 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, düğmeli kumanda, ExD: 860x480-490 mm	<b>3.200</b>	<b>3.478</b>
<b>KM 2032 G</b> Çelik, 70 cm, 4 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, düğmeli kumanda, ExD: 560x480-490 mm	<b>2.600</b>	<b>2.826</b>
<b>KM 2012 G</b> Çelik, 60 cm, 4 adet gazlı pişirme bölümü, 1 adedi WOK, düğmeli kumanda, ExD: 560x480-490 mm	<b>1.700</b>	<b>1.848</b>
<b>KM 2010 G</b> Çelik, 60 cm, 4 adet gazlı pişirme bölümü, düğmeli kumanda, ExD: 560x480-490 mm	<b>1.500</b>	<b>1.630</b>

ExD: axb mm tezgah kesim ölçüleridir.

# Bağımsız Ocaklar



KM 5821



KM 5612



KM 5600



KM 5864



KM 5856

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>ELEKTRİKLİ</b>		
<b>KM 5864</b> Cam seramik, 93 cm, 2 adedi köprü rezistans ile birbirine bağlanan pişirme alanı kızartma bölümü, 1 adedi üçlü, 1 adedi Vario pişirme bölümü 5 adet pişirme otomatiğine sahip HiLight pişirme alanı, Direkt plus kumanda, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, kalan ısı göstergeli, ExD: 916 mmx500 mm	<b>5.050</b>	<b>5.489</b>
<b>KM 5856</b> Cam seramik, 86 cm, çerçevesiz dizayn, 2 adedi köprü rezistans ile birbirine bağlanan pişirme alanı kızartma bölümü, 2 adedi Vario pişirme bölümü, 5 adet pişirme otomatiğine sahip Hi-Light pişirme alanı, Direkt plus kumanda, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, kalan ısı göstergeli, ExD: 750 mmx490 mm	<b>4.400</b>	<b>4.783</b>
<b>KM 5821</b> Cam seramik, 76.4 cm, 1 adedi kızartma bölümü, 1 adedi Vario pişirme bölümü, Direkt plus kumanda, 5 adet elektrikli Hi-light pişirme alanı, önden +/- tuşları ile tüm ocak gözlerini kumanda, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, kalan ısı göstergeli, ExD: 750 mmx490 mm	<b>4.000</b>	<b>4.348</b>
<b>KM 5612</b> Cam seramik, 60 cm, 1 adedi kızartma bölümü 4 adet elektrikli Hi-Light pişirme bölümü, Easy Control, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, ExD: 600x500 mm	<b>3.100</b>	<b>3.370</b>
<b>KM 5600</b> Cam seramik, 58 cm, 4 adet elektrikli HiLight pişirme bölümü, Easy Control kumanda, dijital göstergeli 9 güç kademesi, kalan ısı göstergeli, ExD: 560x490 mm	<b>1.750</b>	<b>1.902</b>

ExD: axb mm tezgah kesim ölçüleridir.

# Bağımsız Ocaklar



KM 6117



KM 6346



KM 6382

## ÜRÜNLER

PEŞİN FİYATI  
(KDV DAHİL TL)

TAKSİTLİ FİYATI  
(KDV DAHİL TL)

## İNDÜKSİYONLU

### KM 6117

Cam seramik, düz çerçeveli, tamamı pişirme kabı büyüklüğü tanıma fonksiyonlu ve sıcak tutma özelliğine sahip 4 gözlü, 1 adet Vario-pişirme alanı, 1 adet kızarma alanı, 2 adedi TwinBooster olmak üzere Booster özelliğine sahip pişirme alanları, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, kalan ısı göstergeli, G x D: 600 mm x 500 mm

3.650

3.967

### KM 6346

Cam seramik, düz çerçeveli, tamamı pişirme kabı büyüklüğü tanıma fonksiyonlu ve sıcak tutma özelliğine sahip 4 gözlü, 2 adet Vario-pişirme alanı, 1 adet kızarma alanı, 2 adedi TwinBooster olmak üzere Booster özelliğine sahip pişirme alanları, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, kalan ısı göstergeli, aynı Stop->Go fonksiyonu, pişirme otomatığı, G x D: 750 mm x 490 mm

5.460

5.935

### KM 6382

Cam seramik, düz çerçeveli, tamamı pişirme kabı büyüklüğü tanıma fonksiyonlu ve sıcak tutma özelliğine sahip 5 gözlü, 1 adet Vario-pişirme alanı, 1 adet kızarma alanı, 2 adedi TwinBooster olmak üzere Booster özelliğine sahip pişirme alanları, dijital göstergeli 9 güç kademesi, 9 saate kadar pişirme süresi programlama, kalan ısı göstergeli, aynı Stop->Go fonksiyonu, pişirme otomatığı, G x D: 916 mm x 500 mm

7.550

8.206

# Kombiset Ocaklar



# Kombiset Ocaklar



CS 1322 BG



CS 1312 BG



CS 1326 Y



CS 1012 G



CS 1011 G



CS 1021 G



CS 1034 G



CS 1411 F



CS 1122 E



CS 1112 E



CS 1421 S



CS 1212 I



CS 1221 I



CS 1223 I

	ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
30 cm	<b>CS 1112 E</b> LightPrint cam seramik yüzey, 1'i Vario, 2 adet elektrikli pişirme bölümü, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 272x500 mm	<b>2.650</b>	<b>2.880</b>
	<b>CS 1411 F</b> Elektrikli fritöz, ExD: 272x500 mm	<b>3.500</b>	<b>3.804</b>
	<b>CS 1012 G</b> Çelik 2 adet gazlı pişirme bölümü, Miele'ye özel ateşleme sistemi, spiral gaz yanma sistemi, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 272x500 mm	<b>2.500</b>	<b>2.717</b>
	<b>CS 1011 G</b> Çelik WOK ocak, tek elle ateşleme sistemi, 1 adet çift çemberli pişirme bölümü, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 272x500 mm	<b>2.650</b>	<b>2.880</b>
	<b>CS 1312 BG</b> Lav taşı elektrikli ızgara, 2 adet aynı ayarlanabilir gril bölümü, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 272x500 mm	<b>3.000</b>	<b>3.261</b>
	<b>CS 1212 I</b> LightPrint baskılı cam seramik yüzey, 2 adet induksiyonlu pişirme bölümü, TwinBooster, ExD: 272x500 mm	<b>3.200</b>	<b>3.478</b>
38 cm	<b>CS 1122 E</b> LightPrint cam seramik yüzey, 1'i kızartma bölümü olmak üzere, 2 adet elektrikli pişirme bölümü, LightPrint baskılı cam seramik yüzey, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 364x500 mm	<b>3.250</b>	<b>3.533</b>
	<b>CS 1021 G</b> Çelik WOK ocak, tek elle ateşleme sistemi, 1 adet çift çemberli pişirme bölümü, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 364x500 mm	<b>3.050</b>	<b>3.315</b>
	<b>CS 1322 BG</b> Lav taşı elektrikli ızgara, 2 adet aynı ayarlanabilir gril bölümü, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 364x500 mm	<b>3.650</b>	<b>3.967</b>
	<b>CS 1221 I</b> LightPrint baskılı cam seramik yüzey, 1 adet induksiyonlu pişirme bölümü, TwinBooster, ExD: 364x500 mm	<b>3.350</b>	<b>3.641</b>
	<b>CS 1223 I / WOK İNDÜKSİYON</b> LightPrint baskılı cam seramik yüzey, 1 adet induksiyonlu WOK pişirme bölümü, geri kalan ısı göstergesi, Booster, ExD: 364x500 mm, WOK tava aksesuarı	<b>6.400</b>	<b>6.957</b>
	<b>CS 1421 S / SALAMANDER</b> Granite etme, üzerini kızartma veya karamelize etme işlemleri için üst ısıtmalı pişirme bölümü, geri kalan ısı göstergesi, kullanımdan sonra tamamen tezgaha gömülebilen hareketli çalışma alanı, ExD: 364x500 mm	<b>8.350</b>	<b>9.076</b>
	<b>CS 1326 Y</b> Çelik yüzeyli Tepan Yaki Ocak, 2 adet aynı ayarlanabilir pişirme bölümü, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 364x500 mm	<b>4.800</b>	<b>5.217</b>
60 cm	<b>CS 1034 G</b> Çelik 4 adet gazlı pişirme bölümü, Miele'ye özel ateşleme sistemi, spiral gaz yanma sistemi, geri kalan ısı göstergesi, ExD: 560x500 mm	<b>4.250</b>	<b>4.620</b>

ExD: axb mm tezgah kesim ölçüleridir.

# Kombiset Ocaklar



ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>CT 400 MP</b> Mobil Tepan Yaki, YxGxD: 900x880x730 mm	<b>10.400</b>	<b>11.304</b>
<b>CT 400 P</b> Tepan Yaki Plaka, 550 mm. çap	<b>5.800</b>	<b>6.304</b>
<b>CT 400 MA</b> CT 400 MP için çelik raf	<b>800</b>	<b>870</b>
<b>CSZL 1000</b> Kombiset ocakların yanyana montajı için gerekli ara çita	<b>100</b>	<b>109</b>

	Boy	En
<b>288 mm Genişlik</b>		
1 adet	500	272
2 adet	500	560
3 adet	500	848
4 adet	500	1.136
5 adet	500	1.424
<b>380 mm Genişlik</b>		
1 adet	500	364
2 adet	500	744
3 adet	500	1.124
4 adet	500	1.504
<b>576 mm Genişlik</b>		
1 adet	500	560
2 adet	500	1.136

	Boy	En
<b>288 / 380 / 576 mm Genişlik</b>		
1 adet 288 mm + 1 adet 380 mm	500	652
2 adet 288 mm + 1 adet 380 mm	500	940
3 adet 288 mm + 1 adet 380 mm	500	1.228
1 adet 288 mm + 2 adet 380 mm	500	1.032
1 adet 288 mm + 3 adet 380 mm	500	1.412
1 adet 288 mm + 1 adet 576 mm	500	848
2 adet 288 mm + 1 adet 576 mm	500	1.136
3 adet 288 mm + 1 adet 576 mm	500	1.424
1 adet 380 mm + 1 adet 576 mm	500	940
2 adet 380 mm + 1 adet 576 mm	500	1.320
3 adet 380 mm + 1 adet 576 mm	500	1.700

# Davlumbazlar



# Duvar Tipi Davlumbazlar




DA 489-4



DA 289-4



DA 5294 W



DA 249-4 W



DA 5590 W



DA 5990 W



DA 5495 W

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>DA 249-4 W</b> 90 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, max. 640 m <sup>3</sup> /h, 66 dB	<b>4.050</b>	<b>4.402</b>
<b>DA 289-4 W</b> 90 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 640 m <sup>3</sup> /h, 63 dB	<b>5.200</b>	<b>5.652</b>
<b>DA 489-4 W</b> 90 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 640 m <sup>3</sup> /h, 64 dB	<b>5.450</b>	<b>5.924</b>
<b>DA 5495 W</b> 90 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya opsiyonel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 500 m <sup>3</sup> /h, 61 dB	<b>2.850</b>	<b>3.098</b>
<b>DA 5294 W</b> 90 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 640 m <sup>3</sup> /h, 65 dB	<b>4.950</b>	<b>5.380</b>
<b>DA 5590 W</b> 90 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 1300 m <sup>3</sup> /h, 71 dB	<b>5.950</b>	<b>6.467</b>
<b>DA 5960 W</b> 60 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya opsiyonel baca bağlantısız kullanım, Max. 530 m <sup>3</sup> /h, 69 dB	<b>2.100</b>	<b>2.283</b>
<b>DA 5990 W</b> 90 cm, çelik cam kombinasyonu, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya opsiyonel ve yoğun kademe, baca bağlantısız kullanım, max. 530 m <sup>3</sup> /h, 69 dB	<b>2.500</b>	<b>2.717</b>

\*Çekiş ve ses değerleri CECED EN 61591 normuna göre ölçümlenmiştir.

# Duvar Tipi Davlumbazlar



DA 5330 W



DA 5320 W



DA 5390 W



DA 429-4 W



DA 396 W



DA 399 W



DA 6190 W



DA 6000 W

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>DA 429-4 W</b> 90 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 640 m <sup>3</sup> /h, 65 dB	<b>4.100</b>	<b>4.457</b>
<b>DA 5390 W</b> 90 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 1300 m <sup>3</sup> /h, 71 dB	<b>5.500</b>	<b>5.978</b>
<b>DA 5320 W</b> 120 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 1300 m <sup>3</sup> /h, 71 dB	<b>6.550</b>	<b>7.120</b>
<b>DA 5330 W</b> 150 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya opsiyonel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 1300 m <sup>3</sup> /h, 67 dB	<b>7.300</b>	<b>7.935</b>
<b>DA 399-5</b> 90 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 500 m <sup>3</sup> /h, 61 dB	<b>2.250</b>	<b>2.446</b>
<b>DA 396-5</b> 60 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, max. 500 m <sup>3</sup> /h, 61 dB	<b>1.700</b>	<b>1.848</b>
<b>DA 6190 W</b> 90 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun çalışma ayarı, baca bağlantılı veya opsiyonel olarak baca bağlantısız kullanım, Max. 500 m <sup>3</sup> /h, 61 dB	<b>3.950</b>	<b>4.293</b>
<b>DA 6000 W CABRIO</b> 90 cm, özel cam panelli dizayn, duvar tipi pişirme alanı arka tarafına gömülebilir davlumbaz, baca bağlantılı kullanım, dokunmatik kumanda, Max. 850 m <sup>3</sup> /h, sadece elektrikli ocak üzerinde kullanım (Montajda DER 6000 çerçevenin de siparişi gereklidir)	<b>17.450</b>	<b>18.967</b>
<b>DER 6000</b> (DA 6000 W Çerçeve) DA 6000 W montajı için gerekli çelik çerçeve	<b>450</b>	<b>489</b>

\*Çekiş ve ses değerleri CECED EN 61591 normuna göre ölçülmüştür.

YENİ!

YENİ!

# Ada Tipi Davlumbazlar



# Ada Tipi Davlumbazlar



DA 5000 D



DA 5330 D



DA 5000 D

## ÜRÜNLER

### DA 5330 D

150 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 1350 m<sup>3</sup>/h, 71 dB

### DA 5000 D

110 cm, çelik baca, özel cam gövde, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, dokunmatik kumanda, açılır kapanır gövde, baca bağlantılı kullanım, Max. 1300 m<sup>3</sup>/h, 71 dB

PEŞİN FİYATI  
(KDV DAHİL TL)

**8.750**

TAKSİTLİ FİYATI  
(KDV DAHİL TL)

**9.511**

**10.300**

**11.196**

# Ada Tipi Davlumbazlar



DA 424-4



DA 420-4



DA 424 V

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>DA 420-4</b> 90 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 700 m <sup>3</sup> /h, 67 dB	<b>6.400</b>	<b>6.957</b>
<b>DA 424-4</b> 120 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 700 m <sup>3</sup> /h, 67 dB	<b>6.950</b>	<b>7.554</b>
<b>DA 424 V</b> 120 cm, motorlu yükseklik ayarı, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 700 m <sup>3</sup> /h, 67 dB	<b>10.050</b>	<b>10.924</b>

# Ada Tipi Davlumbazlar



DA 430-4 VARIOTECH



DA 5100 D



DA 5100

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>DA 430-4</b> 100 cm, çelik vario aksesuarlı davlumbaz, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, Max. 620 m <sup>3</sup> /h, 69 dB	<b>7.300</b>	<b>7.935</b>
<b>DA 430 ile birlikte kullanılan aksesuarlar</b>		
<b>DDA 430.1</b> Dış bölüm şeffaf cam aksesuar	<b>350</b>	<b>380</b>
<b>DDA 430.2</b> Dış bölüm buzlu cam aksesuar	<b>450</b>	<b>489</b>
<b>DDA 430.3</b> Dış bölüm çelik aksesuar	<b>450</b>	<b>489</b>
<b>DDM 430-4.1</b> Orta bölüm şeffaf cam aksesuar	<b>190</b>	<b>207</b>
<b>DDM 430-4.2</b> Orta bölüm buzlu cam aksesuar	<b>190</b>	<b>207</b>
<b>DDM 430-4.3</b> Orta bölüm çelik aksesuar	<b>300</b>	<b>326</b>
<b>DDM 430-4.4</b> Orta bölüm özel dizayn çelik aksesuar	<b>400</b>	<b>435</b>
<b>DA 5100 / DA 5100 DU</b> Baca bağlantısız 100 cm, çelik, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı kullanım, 620 m <sup>3</sup> /h, 69 dB	<b>8.250</b>	<b>8.967</b>

# Aspiratörler



DA 2210



DA 3190



DA 2270



DA 3160

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>DA 3160</b> 60 cm, sürgülü aspiratör, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 550 m <sup>3</sup> /h, 64 dB	<b>2.050</b>	<b>2.228</b>
<b>DA 3190</b> 90 cm, sürgülü aspiratör, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 550 m <sup>3</sup> /h, 64 dB	<b>2.600</b>	<b>2.826</b>
<b>DA 2210</b> 110 cm, gömme aspiratör, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 1850 m <sup>3</sup> /h, 77 dB	<b>4.700</b>	<b>5.109</b>
<b>DA 2270</b> 70 cm, gömme aspiratör, 3 güç kademesi ve yoğun kademe, baca bağlantılı veya özel aksesuar ile baca bağlantısız kullanım, Max. 640 m <sup>3</sup> /h, 65 dB	<b>2.100</b>	<b>2.283</b>



# Bulaşık Makineleri

A sınıfı çevre duyarlılığı

# Ankastre Bulaşık Makineleri



G 2833 SCi



TouchControl



G 1022 SCi



G 1143 SCi



G 1225 SCi



G 1432 SCi



G 1552 SCi



G 1732 SCi



G 1833 SCi



TouchControl

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>G 1022 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, tek düğmeli program seçimi, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak kaşık çekmecesini	<b>2.600</b>	<b>2.826</b>
<b>G 1143 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, tuşlu program seçimi, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, 24 saate kadar önceden programlama, yoğunlaştırmalı turbotermik, kurutma, çatal bıçak kaşık çekmecesini	<b>3.250</b>	<b>3.533</b>
<b>G 1225 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, 14 kişilik menü tabağı kapasitesi, tuşlu program seçimi, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak kaşık çekmecesini	<b>4.350</b>	<b>4.728</b>
<b>G 1432 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, eğimli kumanda paneli, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, cam koruma LED'i, tuşlu program seçimi, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak kaşık çekmecesini, tam otomatik su sertlik derece ayarı	<b>4.700</b>	<b>5.109</b>
<b>G 1552 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) 7 program, eğimli kumanda paneli, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, cam koruma LED'i, tuşlu program seçimi, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak kaşık çekmecesini, kapıda tuz haznesi, tam otomatik su sertlik derece ayarı	<b>5.700</b>	<b>6.196</b>
<b>G 1732 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) 10 program ve özel programlar, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, eğimli kumanda paneli, cam koruma LED'i, ekranda kumanda, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, bölünebilir çatal bıçak kaşık çekmecesini, kapıda tuz haznesi, tam otomatik su sertlik derece ayarı	<b>6.550</b>	<b>7.120</b>
<b>G 1833 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) TouchControl dokunmatik kumanda, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, 10 program ve özel programlar, eğimli kumanda paneli, cam koruma LED'i, ekranda kumanda, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, bölünebilir çatal bıçak kaşık çekmecesini, kapıda tuz haznesi, tam otomatik su sertlik derece ayarı, otomatik kapı kapanma sistemi	<b>7.200</b>	<b>7.826</b>

# Tam Ankastre Bulaşık Makineleri



G 2872 SCVi / G 1674 SCVi / G 1182 SCVi



G 1162 SCVi

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>G 2833 SCi</b> (Enerji Sınıfı: A) Ankastre XXL bulaşık makinesi, 14 kişilik menü tabağı kapasitesi, TouchControl dokunmatik kumanda, 10 program ve özel programlar, eğimli kumanda paneli, cam koruma LED'i, ekranda kumanda, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, bölünebilir çatal bıçak kaşık çekmecesi, kapıda tuz haznesi, tam otomatik su sertlik derece ayarı, otomatik kapı kapanma sistemi (min. 84.5 cm tezgaha monte imkanı)	<b>7.300</b>	<b>7.935</b>
<b>G 2872 SCVi</b> (Enerji Sınıfı: A) Tam ankastre, 14 kişilik menü tabağı kapasitesi, XXL, 7+5 program, ekranlı kumanda, kombi deterjan, önceden programla, dolaşimli turbotermik kurutma, bölünebilir çatal, bıçak, kaşık, çekmecesi, otomatik su sertlik derece ayarı (Min. 84.5 cm tezgaha monte imkanı)	<b>6.650</b>	<b>7.228</b>
<b>G 1674 SCVi</b> (Enerji Sınıfı: A) Tam ankastre, 14 kişilik menü tabağı kapasitesi, 7+5 program, ekranlı kumanda, kombi deterjan, önceden programlama, dolaşimli turbotermik kurutma, bölünebilir çatal, bıçak, kaşık çekmecesi, otomatik su sertlik derece ayarı	<b>4.900</b>	<b>5.326</b>
<b>G 1182 SCVi</b> (Enerji Sınıfı: A) Tam ankastre, 12 kişilik menü tabağı kapasitesi, 6 program, dolaşimli turbotermik kurutma	<b>3.800</b>	<b>4.130</b>
<b>G 1162 SCVi</b> (Enerji Sınıfı: A) Tam ankastre, 9 kişilik menü tabağı kapasitesi, 45 cm bulaşık makinesi, 6 program, dolaşimli, turbotermik kurutma	<b>3.750</b>	<b>4.076</b>
<b>BULAŞIK MAKİNELERİ AKSESUARLARI</b>		
<b>GFV 60 / 60-1 EDL</b> Ankastre bulaşık makineleri için çelik ön kapak (60 cm)	<b>450</b>	<b>489</b>
<b>GFV 60 / 62-1 EDL</b> Ankastre bulaşık makineleri için çelik ön kapak (62 cm)	<b>450</b>	<b>489</b>
<b>GFV 60 / 57-1 EDL</b> Ankastre bulaşık makineleri için çelik ön kapak (57 cm)	<b>450</b>	<b>489</b>

# Solo Bulaşık Makineleri



G 1022 SC



G 1143 SC



G 1225 SC



G 1232 SC EDL

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>G 1022</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, tek düğmeli program seçimi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak kaşık sepetli	<b>1.650</b>	<b>1.793</b>
<b>G 1022 SC</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, tek düğmeli program seçimi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak çekmeceli	<b>2.100</b>	<b>2.283</b>
<b>G 1143 SC</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, tuşlu program seçimi, 24 saate kadar önceden programlama, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak çekmeceli	<b>2.800</b>	<b>3.043</b>
<b>G 1225 SC</b> (Enerji Sınıfı: A) 6 program, tuşlu program seçimi, kombi deterjan kullanım özelliği, 24 saate kadar önceden programlama, geri kalan süre göstergesi, yoğunlaştırmalı turbotermik kurutma, çatal bıçak çekmeceli	<b>3.150</b>	<b>3.261</b>
<b>G 1232 SC EDL</b> (Enerji Sınıfı: A) Ergonomik eğimli panel, çelik gövde, 6 program, akıllı 2 in 1 veya 3 in 1 özelliği, geri kalan süre özelliği, 24 saat önceden programlama, otomatik su sertlik derece ayarı, çatal bıçak kaşık çekmecesi	<b>4.250</b>	<b>4.620</b>

# Soğutucu ve Dondurucular



# Soğutucu ve Dondurucular



F 123 Ui



K 121 Ui



K 9552 iD-1



K 9752 iD-1



KF 9712 iD



KF 9713 iD



KFN 9753 iDN



K 9757 iD

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>KFN 9753 iDN</b> Soğutucu-dondurucu kombinasyonu, çift kaplı, no-frost, YxE: 1785-1788 x 560-568 mm, 262 lt	<b>4.550</b>	<b>4.946</b>
<b>K 9757 iD</b> Soğutucu, Perfect Fresh bölmeli, soğutma bölümü 216 lt, Perfect Fresh bölümü 81 lt, toplam 297 lt, YxE: 1772x557 mm	<b>4.150</b>	<b>4.511</b>
<b>KF 9713 iD</b> Soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 3 adet dondurucu çekmecesini, 281 lt, YxE: 1772x540-550 mm	<b>3.800</b>	<b>4.130</b>
<b>K 9752 iD-1</b> Soğutucu, 310 lt, YxE: 1772-1788x560-568 mm, KF 9712 iD ve KFN 9753 iDN ile kombine edilebilir	<b>3.800</b>	<b>4.130</b>
<b>K 9552 iD-1</b> Soğutucu, 259 lt, YxE: 1397-1413x560-568 mm	<b>3.300</b>	<b>3.587</b>
<b>KF 9712 iD</b> Soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 2 adet dondurucu çekmecesini, 288 lt, YxE: 1785-1788x560-568 mm	<b>3.250</b>	<b>3.533</b>
<b>K 121 Ui</b> Tezgahaltı soğutucu, 141 lt, 820-870 mm niş yüksekliği	<b>2.050</b>	<b>2.228</b>
<b>F 123 Ui</b> Tezgahaltı dondurucu, 100 lt, 3 adet dondurucu çekmecesini, 820-870 mm niş yüksekliği	<b>2.150</b>	<b>2.337</b>

# MasterCool

## Aile boyu konfor

Modern, şık ve konforlu. MasterCool serisi. Mastercool, soğutma/dondurma standardını güçlü kılan, bir üst boyuta taşıyan yepyeni bir üründür.

## Mükemmel dizayn, yenilikçi özellikler, geniş konfor özellikleri, ikna eden kalite, büyük ve geniş hacim, bol çeşit...

MasterCool soğutucu-derin dondurucu-kombinasyonu, enerji tüketiminde çok tutumlu olmakta, aynı zamanda derin dondurucu içinde oluşan buzların çözülmesine gerek kalmayacak No-Frost teknolojisinin getirdiği yüksek konforu sunmaktadır.

MasterCool serisindeki üç cihaz da ödüllüdür: F 1471 Vi -Derin Dondurucu, K 1801 Vi -Soğutucu ve KWT 1601 Vi -Isı Ayarlı Şarap Dolabı.

MasterCool büyük hacimli üst sınıf cihazlar Avrupa üst düzey-tasarım ve Amerikan boy standartları ile aynı kategoridedir. Yenilikçi çizgileri, üst düzey konfor ve esnek bağlantı olanakları sayesinde birbirleri ile kombine edilebilir. Sayısız kombinasyon olanakları sonucunda kullanım alanları ve yiyecekleri saklama kapasiteleri yükselir.

Yüksek enerji tasarrufu, iyi tasarımı, kaliteli malzemesi ve konforlu kullanımı MasterCool Serisini ön plana çıkaran özelliklerdir.



product  
design  
award

2008



# MasterCool



K 1801 Vi



KF 1801 Vi



KF 1811 Vi



K 1901 Vi



KF 1901 Vi



KF 1911 Vi



KWT 1601 Vi



KWT 1611 Vi



F 1911 Vi










F 1471 Vi



F 1411 Vi

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>K 1801 Vi</b> Soğutucu, 75 cm, Soğutucu Bölümü 454 lt, Master Fresh Bölümü 127 lt, Toplam 581 lt, sağ menteşe, YxExD: 212.7x75x61 cm	<b>13.900</b>	<b>15.109</b>
<b>KF 1801 Vi (Sağ Menteşe) / KF 1811 Vi (Sol Menteşe)</b> Soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 75 cm, Soğutucu Bölümü 253 lt, MasterFresh Bölümü 57 lt, Dondurucu Bölümü 80 lt, Toplam 390 lt, YxExD: 212.7x75x61 cm	<b>15.300</b>	<b>16.630</b>
<b>K 1901 Vi</b> Soğutucu, 90 cm, Soğutucu Bölümü 559 lt, MasterFresh Bölümü 157 lt, Toplam 716 lt sağ menteşe, YxExD: 212.7x90x61 cm	<b>14.750</b>	<b>16.033</b>
<b>KF 1901 Vi (Sağ Menteşe) / KF 1911 Vi (Sol Menteşe)</b> Soğutucu-dondurucu kombinasyonu, 90 cm, Soğutucu Bölümü 313 lt, MasterFresh Bölümü 71 lt, Dondurucu Bölümü 96 lt, Toplam 483 lt, YxExD: 212.7x90.2x61 cm	<b>16.350</b>	<b>17.772</b>
<b>KWT 1601 Vi</b> Şarap saklama dolabı, 60 cm, 364 lt, 102 şişe, sağ menteşe, YxExD: 212.7x59.7x61 cm	<b>16.300</b>	<b>17.717</b>
<b>F 1911 Vi</b> Dondurucu, 90 cm, 500 lt. sol menteşe, YxExD: 212.7x90.2x61 cm	<b>15.800</b>	<b>17.174</b>
<b>F 1471 Vi</b> Dondurucu, 45 cm, 190 lt. sol menteşe, su ve buz pınarı, YxExD: 212.7x44.5x61 cm	<b>13.900</b>	<b>15.109</b>
<b>F 1411 Vi</b> Dondurucu, 45 cm, 205 lt. sol menteşe, YxExD: 212.7x44.5x61 cm	<b>13.250</b>	<b>14.402</b>
<b>KWT 1611 Vi</b> Şarap saklama dolabı, 60 cm, 364 lt, 102 şişe, sol menteşe, YxExD: 212.7x59.7x61 cm	<b>16.300</b>	<b>17.717</b>

# MasterCool Aksesuarlar

	Cihaz				
	44.5 cm	59.7 cm	75.0 cm	90.0 cm	
<b>Soğutucu</b>			 K 1801 Vi	 K 1901 Vi	Sağ menteşe
<b>Dondurucu</b>	 F 1411 Vi	 F 1471 Vi		 F 1911 Vi	Sol menteşe ▼ Kapı yön değişimi mümkün değil
<b>Kombinasyon</b>				 KF 19x1 Vi	Sağ ve Sol menteşe
<b>Şarap Dolabı</b>		 KWT 16x1 Vi			

## ÜRÜNLER

PEŞİN FİYATI  
(KDV DAHİL TL)

TAKSİTLİ FİYATI  
(KDV DAHİL TL)

### Side by Side Montaj Aparatı

#### KSK 1002 (Tüm modeller için)

İki veya daha fazla cihazın yan yana montajında gerekli ara rezistans ve sabitleme parçaları

1.200

1.304

### Üst Baza havalandırma Izgarası

#### KG 1082 W (K 1801 Vi)

75 cm soğutucu için kapı yönü değişikliğinde gerekli üst baza, beyaz, sol menteşe için

190

207

#### KG 1092 W (K 1901 Vi)

90 cm soğutucu için kapı yönü değişikliğinde gerekli üst baza, beyaz, sol menteşe için

200

217

#### KG 1093 W (F 1911 Vi)

90 cm dondurucu için kapı yönü değişikliğinde gerekli üst baza, beyaz, sağ menteşe için

200

217

### Çelik Alt Baza Havalandırma Izgarası

#### KG 1140 SS (F 1411 Vi - F 1471 Vi)

45 cm genişliğinde dondurucu için çelik renginde alt baza

300

326

#### KG 1190 SS (F 1911 Vi)

90 cm genişliğinde dondurucu için çelik renginde alt baza

350

380

#### KG 1380 SS (K 1801 Vi)

75 cm genişliğinde soğutucu için çelik renginde alt baza

290

315

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>KG 1480 SS (KF 1801 Vi - KF 1811 Vi)</b> 75 cm soğutucu dondurucu kombinasyonu için çelik renginde alt baza	350	380
<b>KG 1390 SS (K 1901 Vi)</b> 90 cm genişliğinde soğutucu için çelik renginde alt baza	350	380
<b>KG 1490 SS (KF 1901 Vi - KF 1911 Vi)</b> 90 cm genişliğinde soğutucu dondurucu kombinasyonu için çelik renginde alt baza	350	380
<b>KG 1560 SS (KWT 1601 Vi - KWT 1611 Vi)</b> 60 cm genişliğinde şarap saklama dolabı için çelik renginde alt baza	300	326

#### Çelik Kapak

<b>KFP 1140 SS (F 1411 Vi)</b> 45 cm genişliğinde dondurucu için çelik ön kapak	1.200	1.304
<b>KFP 1240 SS (F 1471 Vi)</b> 45 cm genişliğinde su pınarlı dondurucu için çelik ön kapak	1.650	1.793
<b>KFP 1080 SS (K 1801 Vi)</b> 75 cm genişliğinde soğutucu için çelik kapak	1.600	1.739
<b>KFP 1090 SS (K 1901 Vi - F 1911 Vi)</b> 90 cm genişliğinde soğutucu veya dondurucu için çelik kapak	1.700	1.848
<b>KFP1481SS ÜST (KF1801 Vi-KF 1811 Vi)</b> 75 cm soğutucu dondurucu kombinasyonu için üst çelik kapak	1.300	1.413
<b>KFP1483SS ALT (KF 1801 Vi- KF 1811 Vi)</b> 75 cm soğutucu dondurucu kombinasyonu için alt çelik kapak	900	978
<b>KFP 1491 SS ÜST (KF 1901 Vi - KF 1911 Vi)</b> Soğutucu dondurucu kombinasyonu için üst çelik kapak	1.300	1.413
<b>KFP 1493 SS ALT (KF 1901 Vi - KF 1911 Vi)</b> Soğutucu dondurucu kombinasyonu için alt çelik kapak	900	978
<b>KFP 1060 SS ALT (KWT 1601 Vi - KWT 1611 Vi)</b> Şarap dolabı için çelik kapak	1.850	2.011

#### Kulplar

<b>DS 5003</b> (Tüm modeller için/Adet) - 5000 serisi ile uyumlu Tüm MasterCool serisi için çelik kapak veya mobilya kapağı üzerinde kullanılabilen kulp	250	272
<b>DS 4040</b> (Tüm modeller için/Adet) - 4000 serisine uyumlu kulp	250	272

#### Su Filtresi

<b>KWF 1000</b> (Tüm modeller için) Aktif karbon su filtresi (Suyu klorndan arındırır)	300	326
---	-----	-----

# Soğutucu ve Dondurucular

## Çevreci, enerji tasarruflu A+.

Modern teknoloji ve üstün Miele kalitesinin bir göstergesi olan Miele Soğutucu ve Dondurucu Dolapları gerek çevreye duyarlılığı gerekse sağladıkları ekonomi nedeniyle mutfağınızın vazgeçilmezleridir.



## Taze ve iyi: PerfectFresh Bölmesi.

0°C bölmelerine sahip Miele dolaplarında tüm yiyecekleriniz diğer bölmelere nazaran iki üç kez daha uzun ömürlü ve taze olarak saklanabilmektedir. Bu bölmede ısı otomatik olarak sürekli 0°C'de tutulmaktadır.

## NoFrost-System

Dondurucu bölümlerinde bulunan NoFrost sistem sayesinde soğutucu hava dondurulacak besinin kısa sürede korunarak dondurulmasını, uzun süre saklanabilmesini ve dondurucu bölümün buzlanmasını engeller.

## DynaCool

DynaCool sistemi sayesinde dolap içindeki hava vantilatör aracılığıyla tüm bölmelerde eşit biçimde dağıtılmaktadır. Böylece dolap içinde saklanan yiyecekler hangi bölmede durduğuna bakılmaksızın eşit biçimde korunur veya çözdürülür.



# Solo Soğutucu ve Dondurucular



KFN 14943 SD ED



K 14820 SD ED



KFN 14827 SDE ED



KFN 14923



KFN 14842 SD ED



KTN 14840 SD ED

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>KFN 14943 SD ED A+ CleanSteel</b> Çelik gövdeli çift kapılı model, metal EasyOpen Kulp, yönü değiştirilebilir kapı, sensörlü TouchControl panel, DynaCool Soğutucu Bölümü 327 lt, altta 4 Yıldızlı No-Frost Dondurucu Bölümü 115 lt, Toplam 442 lt, YxExD: 202x75x63 cm	<b>6.150</b>	<b>6.685</b>
<b>K 14820 SD ED A+ CleanSteel</b> Tek kapılı çelik gövdeli soğutucu, yönü değiştirilebilir kapı, özel metal Easy Open kapı kulbu, DynaCool süper soğutma otomatı; sensörlü TouchControl panel, toplam 391 lt, KFN 14827 SD ED dondurucu/soğutucu kombinasyonu ile side by side kullanım imkanı, YxExD:185x60x63 cm	<b>3.850</b>	<b>4.185</b>
<b>KFN 14827 SDE ED A+ CleanSteel</b> Çelik gövdeli çift kapılı soğutucu-dondurucu kombinasyonu, yönü değiştirilebilir kapı, özel metal Easy Open kapı kulbu, buz hazırlayıcı; sensörlü TouchControl panel, PerfectFresh Soğutucu Bölümü 157 lt, 4-Yıldızlı No-Frost Dondurucu Bölümü 108 lt, Toplam 265 lt, K 14820 SD ED soğutucu ile 'side by side' kullanım imkanı, YxExD: 185x60x63 cm	<b>6.100</b>	<b>6.630</b>
<b>KFN 14923 SD ED A+ CleanSteel</b> Çelik gövdeli çift kapılı model, metal EasyOpen Kulp, yönü değiştirilebilir kapı, sensörlü TouchControl panel, DynaCool Soğutucu Bölümü 275 lt, altta 4-Yıldızlı No-Frost Dondurucu Bölümü 89 lt, Toplam 364 lt, YxExD: 201,1x60x63 cm	<b>4.950</b>	<b>5.380</b>
<b>KFN 14842 SD ED A+ CleanSteel</b> Çelik gövdeli, çift kapılı model, metal EasyOpen Kulp, yönü değiştirilebilir kapı, sensörlü TouchControl panel, DynaCool Soğutucu Bölümü 327 lt, altta 4-Yıldızlı No-Frost Dondurucu Bölümü 84 lt, Toplam 411 lt, YxExD: 186x75x63 cm	<b>5.100</b>	<b>5.543</b>
<b>KTN 14840 SD ED A+ CleanSteel</b> Çelik gövdeli çift kapılı model, metal EasyOpen Kulp, yönü değiştirilebilir kapı, elektronik ısı ayarı, DynaCool Soğutucu Bölümü 329 lt, üstte 4-Yıldızlı No-Frost Dondurucu Bölümü 84 lt, Toplam 413 lt, YxExD: 186x75x63 cm	<b>4.550</b>	<b>4.946</b>

# Şarap Saklama Dolapları



KWT 4154 UG



KWT 4974 SG ED

ÜRÜNLER	PEŞİN FİYATI (KDV DAHİL TL)	TAKSİTLİ FİYATI (KDV DAHİL TL)
<b>KWT 4154 UG</b> Tezgah altı ankastré şarap dolabı, 40 şişe kapasitesi, UV filtreli cam kapı, 2 farklı derece ayarı, 820-870 niş yüksekliği	<b>4.800</b>	<b>5.217</b>
<b>KWT 4974 SG ED</b> Max. 143 şişe kapasitesi 3 farklı derece ayarı, UV Filtreli cam kapı, YxExD: 185,5x66x67,4 cm	<b>10.750</b>	<b>11.685</b>

# Teknik Detaylar



Program		H 5981 BP	H 5681 BP	H 5461 BP	H 5461 B	H 5241 BP	H 5241 B	H 4412 B	H 4810 BXL	H 4418 BP	H 5040 BM	H 5080 BM
Hızlı Isıtma	Fırın çabuk ısınması gereken durumlarda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Plus	3 rafta çabuk, homojen pişirme için	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Üst/Alt Isı	Alt-üst pişirme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alt Isı	Sulu yemekler ve özellikle altının kızarması gereken menüler için	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Üst Isı	Sadece üstten ısı gereken menüler için	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Üst Kızartma	Et, sosis gibi besinlerin ızgarası için							•	•	•		
Gril	Az adetlerdeki besinlerin ızgarası için	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Küçük Gril	Tavuk, piliç gibi kanatlıların ızgarası için	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Gril	Pizza, meyveli kek ve pastalar için	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Yoğun Pişirme	Donmuş gıdaların çözülmesi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Çözme	Et pişirme esnasında önceden yüksek ısıda daha sonra	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kızartma Otomatiji	düşük ısıda otomatik olarak pişirme	•	•	•	•							•
Nem İstisna Pişirme	Hamur işleri, et yemekleri gibi pişirme sırasında nem ihtiyacı duyulan menülerde	•	•	•	•	•	•					
Turbo	1 rafta çabuk, homojen pişirme için	•	•									•
Otomatik Program	Izgara, pişirme, kızartma işlemi için otomatik pişirme programları	•	•	•	•							
Oto Sensörlü Otomatik Programlar	Sensör yardımıyla pişirme işleminin otomatik olarak yapılması	•	•									•
Düşük Isılı Otomatik Program	Et gibi düşük ısıda pişmesi gereken menülerin otomatik olarak hazırlanmasında	•	•	•	•							
Proliz	Otomatik olarak fırının kendi kendini temizemesi	•	•	•		•				•		•
Özel Programlar	Sürekli olarak pişirilen menülerin hatzaya alınması	•	•									•
Otomatik Çözme Programı	Mikrodalga fonksiyonu ile donmuş gıdaların çözülmesi											•
Otomatik Isıtma Programı	Otomatik tekrar ısıtma programı											•
Mikrodalga	Çözme, ısıtma, pişirme										•	•
Mikrodalgalı Kızartma Otomatiji	Et için mikrodalga fonksiyonlu hızlı ızgara										•	•
Mikrodalgalı Turbo Gril Plus, Turbo Plus, Sıcak Hava	Farklı menülerin kombinasyonlu programları ile pişirilmesi										•	•

	Yükseklik	Genişlik	Derinlik
Ankastre Fırınlar	593 - 595	560 - 568	Min. 555
Ankastre Fırınlar (90 cm)	475	560 - 568	Min. 555
Ankastre Kompakt Fırınlar	448 - 452	560 - 568	Min. 550
Ankastre Buharlı - Mikrodalga Fırınlar DG 5060 - 5080 / DGC 5060 - M 8261-1	450	560 - 568	Min. 500
Ankastre Buharlı - Mikrodalga Fırınlar DG 3460 / M 8160-1	350 - 360	560 - 568	Min. 310
Ankastre Basıncılı Buharlı Fırın DGL 4164 L	360	560 - 568	Min. 555

# care collection

**Sizi Miele CareCollection serisi ile tanıştırmak istiyoruz.**

111 yıldır maksimum kalite anlayışı ile kolay kullanımlı, dayanıklı, modern, çevreci ve üstün performanslı ürünlerini sizlerle buluşturan Miele, **“Immer Besser”** (Daima daha iyi) felsefesiyle bir adım daha atıyor.

Miele, cihazlarınızdan maksimum performans ve memnuniyeti sağlayıp, Miele'ye özel programlar ile optimum sonuçları elde edebilmemiz için *Care Collection* temizlik ve bakım ürünlerini sunuyor.

*Care Collection* temizlik ve bakım ürünleri ve aksesuarlarını **444 11 22** numaralı telefondan Miele Müşteri Hizmetleri'ne ulaşarak edinebilirsiniz.



9,90TL

**Bulaşık Makinesi Koku Giderici**  
Sipariş Kodu: 6848140

Narenciye yağı bazlı formülü sayesinde, bulaşık makinesi içinde oluşabilecek istenmeyen kokuların (özellikle küçük ailelerde yıkama zamanına kadar bekletilen bulaşıklardan kaynaklanan) giderilmesine yardımcı olur. Arka tarafındaki plastik folyoyu açarak, bulaşık makinesinin üst sepetinin arka tarafına asılır. Yaklaşık 50 yıkama kullanılabilir, sadece narenciye yağını bırakır, jel kıvamlı madde sabit kalır. Değişime zamanı, renginin solgunlaşmasından kolaylıkla anlaşılabilir. Ahşap ve plastik malzemelerin kokuyu emebilme ihtimali olmadığından, bulaşık makinesine yıkamadan hemen evvel yerleştirilmeleri tavsiye edilir.



34,90TL

**GBU Mini Sepet**  
Sipariş Kodu: 5563020

Çatal - bıçaklar için ilave küçük sepet.



129,90TL

**GMFO Biberon Sepeti**  
Sipariş Kodu: 6225570

Biberon, emzik, vs bebek bulaşıkları veya küçük tabakların rahat yıkanması için sepet.



89,90TL

**GCEO Cappuccinatore**  
Sipariş Kodu: 6229800

Cappuccinatore köpük kabının aynı yıkanması için özel sepet.



21,90TL

**Toz Bulaşık Deterjanı**  
Sipariş Kodu: 7848970

Yüksek etkili içeriği sayesinde soğuk suda bile protein ve nişastaları çözer, inatçı ve kurumuş yemek artıklarının çıkarılmasına yardımcı olur. Toz formu ayarlanabilen deterjan miktarının belirlenmesine fayda sağlar.



42,90TL

**Tablet Bulaşık Deterjanı**  
Sipariş Kodu: 7833050

24x3 72 Tablet Deterjan tabletleri suda çözülebilen, şeffaf ve biyolojik olarak parçalanabilen bir film tabakasıyla sarılmıştır. Bu film tabakası, deterjan kullanımı sırasında cildin kimyasallarla direkt temasının önlenmesine yardımcı olur. Yüksek etkili içeriği sayesinde soğuk suda bile protein ve nişastaları çözer, inatçı ve kurumuş yemek artıklarının çıkarılmasına yardımcı olur.



9,90TL

**Bulaşık Tuzu**  
Sipariş Kodu: 7843460

Suyu yumuşatır, istenmeyen tortulaşmayı önler, makineyi ve bulaşıkları koruyarak, optimum yıkama sonucuna ulaştırır.



12,90TL

**Bulaşık Parlatıcısı**  
Sipariş Kodu: 7843520

Bulaşıkların ışıltılı temizliğini ve parlak görünümünü sağlayan yüzey aktif madde içerir.



76,90TL

**Bulaşık Başlangıç Paketi - Toz**  
Sipariş Kodu: 7013790

Bulaşık makineniz için ihtiyacınız olan herşey tek bir pakette. Toz deterjan 1.5 kg, Tuz 1.5 kg, Parlatici 500 ml, Bulaşık makinesi bakım ürünü 250 ml ve 1 adet koku giderici. Paket fiyatı tek tek alıma kıyasla % 10 daha ekonomik, üstelik kutusu çok amaçlı kullanıma uygun.



83,90TL

**Bulaşık Başlangıç Paketi - Tablet**  
Sipariş Kodu: 7013830

Bulaşık makineniz için ihtiyacınız olan herşey tek bir pakette. Tablet deterjan 60 tablet, Tuz 1.5 kg, Parlatici 500 ml, Bulaşık makinesi bakım ürünü 250 ml ve 1 adet koku giderici. Paket fiyatı tek tek alıma kıyasla % 10 daha ekonomik, üstelik kutusu çok amaçlı kullanıma uygun.



29,90TL

**Bulaşık Makinesi Temizleme Tozu**  
Sipariş Kodu: 6848150

Bazı durumlarda kabin içindeki kabuk bağlamış artık ve lekeler, bakım ürünüyle temizlenemeyecek kadar zorludur, katıdır (çok eski veya temizliği uzun zamandır ihmal edilmiş cihazlarda). İçeriğindeki yoğunluk sayesinde en zor ve inatçı artıkların üstesinden gelerek erken yıpranmayı engeller. Cihaz boşken en yüksek sıcaklıkta bir program seçilir. Ön yıkama bittikten sonra, ana yıkamaya geçmeden kapak açılır ve bütün paket kabin içine boşaltılır. İçindeki aktif maddeler yıkama esnasında dağılır ve sıcak suyla birlikte tam koruma ve temizlik sağlar.



29,90TL

**Bulaşık Makinesi Bakım Ürünü**  
Sipariş Kodu: 7006980

Zaman içinde bulaşık makinesinin kabininde oluşan kireç ve yağlı artıkların temizlenmesini sağlayarak, yıkama performansının en yüksek seviyeye çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca kapak contasının gevşemesini ve şişmesini önleyerek sıkı formunu muhafaza eder. Cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak 2-3 ayda bir kullanılır. Bakım ürününün üzerindeki folyo açılır, cihaz boşken üst sepete başaşağı konur ve yüksek sıcaklıkta bir programla kullanılır. Tek kullanımlıdır.

## Bulaşık Makinesi İçin



86,90TL

**GGBO Uzun Saplı Bardak Desteği**  
Sipariş Kodu: 6427600

Uzun saplı bardakların dik durması için destek teli



129,90TL

**GTLU 33 Tabak Teli**  
Sipariş Kodu: 6397000

33cm'lik tabaklar için tutucu tel



79,90TL

**GTLU 35 Tabak Teli**  
Sipariş Kodu: 6220270

35cm'lik tabaklar için tutucu tel



149,90TL

**GBEG 60 Ayrılabilir Çatal Bıçak Tablası**  
Sipariş Kodu: 6427620

Çatal-bıçaklar için üst sepete monte edilen ayrı tabla. Arzuya göre 1/3, 2/3 veya tam ebatlı kullanım imkanı.

## Pişirme Grubu İçin



34,90TL

**Tutucu Tel**  
Sipariş Kodu: 7149690

Biberon veya uzun bardakların dik durması için tutucu tel



39,90TL

**Fırın Temizleyicisi**  
Sipariş Kodu: 7000140

Fırın ve buharlı fırınlar için



29,90TL

**Seramik Temizleyicisi**  
Sipariş Kodu: 7006560

Seramik yüzeyli ocakların temizliği ve bakımı için kullanılır



29,90TL

**Çelik Temizleyicisi**  
Sipariş Kodu: 7006620

Çelik yüzeyli olan cihazların temizliği ve bakımı için kullanılır

## Davlumbazlar İçin



219,90TL

**DKF 9-1 Karbon Filtre**  
Sipariş Kodu: 5580291

DA249-2, DA249-4, DA446, DA447, DA449, DA446-4, DA447-4, DA449-4 model davlumbazlar için.



199,90TL

**DKF 12-1 Karbon Filtre**  
Sipariş Kodu: 6228731

DA269-4, DA270-4U, DA279-4, DA396, DA399, DA400, DA403, DA406, DA407, DA409, DA416-4, DA419-4, DA420-4U, DA420V, DA426-4, DA428-4, DA429-4, DA439, DA489-4, DA5100DU, DA5190W, DA5294W, DA5490W model davlumbazlar için.



189,90TL

**DKF 13-1 Karbon Filtre**  
Sipariş Kodu: 6485741

DA3060, DA3160, DA3190 model davlumbazlar için.

Miele / Türkiye

Miele Elektrikli Aletler  
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Güvercin Sokak No: 10  
Levent 34330 İstanbul

Telefon: (0212) 386 08 00

Faks: (0212) 325 84 49

www.miele.com.tr

**444 11 22**

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana,  
Antalya hariç tüm illerden aramak için bu  
numaranın önüne 0212 kodu ekleyiniz.



Miele Teknik Servis Ekibi  
tüm Türkiye genelinde hizmetinizdedir.

- Axess • Wings • Advantage • Bonus • Shop&Miles • Maximum
- World • CardFinans • Bank Asya kredi kartları geçerlidir.

#### Tüm Miele ürünleri 2 yıl garantilidir.

- Fiyatlarımız "TL" cinsinden olup, tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatlarıdır.
- Bu Fiyat Listesi 01/03/2011 tarihi itibarıyla geçerlidir. Yayımlanacak bir sonraki Miele fiyat listesi bu listeyi geçersiz kılacaktır.
- Miele Elektrikli Aletler Dış Tic. ve Paz. Şti. önceden haber vermeksizin ürün kodu, rengi, görünümü, model ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- Vergi ve bandrol oranlarında oluşabilecek değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılır.
- Talepler stoklarla sınırlıdır.
- Bu Fiyat Listesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 21940 sayılı ve 08/03/1995 tarih, 4077 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen tebliğlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
- Banka kredi kartlarına ait taksitli seçenekler için acenteye başvurunuz.
- 18 aya kadar vadeli satış imkanı mevcuttur.
- Vade farklı taksitli satışlarda bankaların öngördüğü taksit oranları geçerlidir.
- Anlaşmalı noktalarda tüketici kredisi finansman imkanı vardır.
- Tipografi hatalarından Miele sorumlu değildir.